

Katalog drzwi **PVC**





Spis treści



Drzwi P-Line Basic

Wybierz wypełnienie P-Line Basic	12
Akcesoria P-Line Basic	17




Drzwi P-Line Premium

Wybierz wypełnienie P-Line Premium	22
Konstrukcja drzwi	36
Wyposażenie podstawowe	38
Wyposażenie dodatkowe	40
Dane techniczne	50
Przegląd oferty	51
O nas	52
Przegląd wypełnień	55

Nowoczesne i indywidualne. Zaprojektuj swoje drzwi według własnego uznania.

Szukają Państwo drzwi, które mogą więcej? Drzwi, które z jednej strony chronią życie prywatne przed światem zewnętrznym, z drugiej pozwalają spełnić indywidualne oczekiwania co do formy oraz są zgodne ze wszystkimi wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa i wytrzymałości?

Dwie linie drzwiowe Dobroplast Basic i Premium ułatwią wybór i pomogą szybciej zdecydować się na drzwi, które będą spełniały Państwa oczekiwania. Każda z nich gwarantuje całkowitą satysfakcję. Mogą być to drzwi z PVC przeszklone lub nie, nowoczesne lub klasyczne.



1

Wybierz model

P-Line Basic str. 11
P-Line Premium str. 21

2

Konstrukcja drzwi

Wybierz drzwi wejściowe
Dodaj naświetle boczne lub górne

3

Wybierz wypełnienie

P-Line Basic str. 12- 16
P-Line Premium str. 22-32



4

Wybierz kolor

Dostępne warianty kolorystyczne str. 48



5

Wybierz pakiet

Uchwyty, klamki
P-Line Premium str. 40
Pakiet bezpieczeństwa
P-Line Premium str. 44
Pakiet Komfort




6

Wybierz akcesoria i szkło

P-Line Basic i Premium str. 49

Legenda

Model może być wykonany z tych materiałów. Dostępny jest również w tych wzorach i wariantach wypełnień.



* dostępna wyłącznie w kolorze białym

Wskazówka: Więcej informacji na temat materiałów dostępnych jest na stronie 53.

Proste i ponadczasowe Drzwi P-Line Basic

Linia P-Line Basic to przede wszystkim klasyczny, ponadczasowy minimalizm i przemyślana funkcjonalność. Wysoka jakość wykonania i materiałów, w połączeniu z możliwościami personalizacji, sprawiają, że drzwi z serii P-Line Basic to doskonały wybór na długie lata użytkowania.

Indywidualny wygląd

Nowoczesne i klasyczne wypełnienia szklane oraz panele wsadowe dla większej różnorodności wzornictwa

Rodzaje paneli

15 wzorów paneli wsadowych dla indywidualnej personalizacji

Kolorystyka

Szeroka gama kolorystyczna pozwalająca dopasować drzwi do każdego wnętrza

Akcesoria

Różne kolory klamek standardowych dla jeszcze dokładniejszego dopasowania

Bezpieczeństwo

Wysoki standard dla Twojego bezpieczeństwa

Wysoka izolacja cieplna

Najwyższy standard termoizolacji dla komfortu i oszczędności

Dostępne warianty wypełnienia:

- Panel wsadowy
- Wypełnienie szklane



Zaprojektuj swoje wymarzone drzwi
doors.dobroplast.pl



Szeroki wachlarz personalizacji Drzwi P-Line Premium

Drzwi P-Line Premium to przede wszystkim bogactwo wariantów wykonania. Szeroka gama kolorów, różnorodność wypełniających pomieszczenie światłem elementów szklanych oraz paneli nakładkowych i wsadowych, sprawiają, że drzwi P-Line Premium pasować będą do każdego projektu. Ponadto, możliwość zastosowania najnowszych technologii zgrzewania P@Perfect, szeroki wybór akcesoriów i nowoczesnych udogodnień powodują, że P-Line Premium to nie tylko nasz flagowy model, ale lider w swojej klasie.

Indywidualny wygląd

Nowoczesne i klasyczne wypełnienia szklane, **panele wsadowe i nakładkowe** dla maksymalnej różnorodności wzornictwa

Rodzaje paneli

33 wzory paneli wsadowych oraz panele szklane dla indywidualnej personalizacji

Kolorystyka

Szeroka gama kolorystyczna pozwalająca dopasować drzwi do każdego wnętrza

Akcesoria

Bogaty wybór klamek i zawiasów dla jeszcze dokładniejszego dopasowania

Bezpieczeństwo


Najwyższy standard dla Twojego bezpieczeństwa

Wysoka izolacja cieplna


Najwyższy standard termoizolacji dla komfortu i oszczędności

Dostępne warianty wypełnienia:


- Panel wsadowy
- Nakładka jednostronna
- Nakładka dwustronna
- Wypełnienie szklane




Bogatszy wybór paneli
33 wzory dla większych
możliwości dopasowania




Najnowsza technologia
zgrzewania: **P@Perfect**
dla estetyki wykończenia




Pakiet bezpieczeństwa
dla Ciebie i Twoich
bliskich




**Szeroki wybór
klamek
i pochwytów**
dla pełnej
wygody




**Szeroki
wybór paneli
wsadowych
i nakładkowych**
dla szerokiej
personalizacji



**Większy wybór
zawiasów** dla jeszcze
większej różnorodności



Pakiet komfort
dla wygody i nowoczesności



Proste i ponadczasowe Drzwi P-Line Basic

Drzwi P-Line Basic oferujemy w wariantcie wykonania z panelem wsadowym. Linia ta nada Państwu domowi bardzo osobisty charakter dzięki dostępnym wariantom doświetli i bogatej palecie kolorów.

Atrakcyjne zalety:

1. Design:

Klasyczne kształty sprawiają, że drzwi posiadają ponadczasowy wygląd

2. Indywidualna konfiguracja:

Zaprojektuj swoje własne drzwi dzięki bogatej gamie kolorystycznej.

3. Komfort i dopływ światła:

Lekkie przeszklenia sprawiają, że wnętrza są jaśniejsze i bardziej przyjazne.

4. Wiele zastosowań:

Obszar zastosowań obejmuje zarówno przeznaczone do renowacji stare budownictwo, jak i nowoczesną architekturę.

5. Bezpieczeństwo:

Standardowa 3 punktowa zasuwica.



Czy wiedzą Państwo, że...

różnorodne warianty szklane, jak również szkło ornamentowe są w stanie nadać Waszym drzwiom indywidualny charakter?



Zaprojektuj swoje wymarzone drzwi
doors.dobroplast.pl

407

PVC





305

PVC



Kolor: Antracyt gładki struktura piasku

Rodzaj szklenia w panelu: Ornament Satinato

Pochyt: P45 - 800mm

Rozeta: PZ Inox

215

PVC



Kolor: Orzech

Rodzaj szklenia w panelu: Ornament Satinato

Pochwyty: P45 - 1400mm

Rozeta: PZ Inox

209

PVC



Kolor: Złoty dąb

Rodzaj szklenia w panelu: Ornament Satinato

Pochwyty: P45 - 1400mm

Rozeta: PZ Inox



104

PVC



Kolor: Brąz czekoladowy

Aplikacje: Inox

Pochwyty: P45 - 1400mm

Rozeta: PZ Inox

105

PVC



Kolor: Antracyt struktura drewna

Aplikacje: Inox

Pochwyty: P45 - 800mm

Rozeta: PZ Inox

100

PVC



Kolor: Szary struktura drewna

Brak szklenia

Pochwyty: P45 - 800mm

Rozeta: PZ Inox



306

PVC



Kolor: Winchester

Rodzaj szklenia w panelu: Ornament Satinato

Pochwyty: P45 - 1400mm

Rozeta: PZ Inox

312

PVC



Kolor: Szary gładki

Rodzaj szklenia w panelu: Ornament Satinato

Pochwyty: P45 - 1400mm

Rozeta: PZ Inox

402

PVC



Kolor: Antracyt struktura drewna

Rodzaj szklenia w panelu: Ornament Satinato

Pochwyty: P45 - 800mm

Rozeta: PZ Inox



405

PVC



Kolor: Szary struktura drewna

Rodzaj szklenia w panelu: Ornament Satinato

Pochwyty: P45 - 800mm

Rozeta: PZ Inox

406

PVC



Kolor: Ciemny Dąb

Rodzaj szklenia w panelu: Ornament Satinato

Pochwyty: P45 - 800mm

Rozeta: PZ Inox



701

PVC



Kolor: Biały

Rodzaj szklenia w panelu: Ornament Satinato

Pochwyty: P45 - 400mm

Rozeta: PZ Inox

702

PVC



Kolor: Biały

Rodzaj szklenia w panelu: Ornament Satinato

Pochwyty: P45 - 400mm

Rozeta: PZ Inox

703

PVC



Kolor: Biały

Rodzaj szklenia w panelu: Ornament Satinato

Pochwyty: P45 - 400mm

Rozeta: PZ Inox

Akcesoria

Uchwyty, klamki, pochwytty i zawiasy

KLAMKI STANDARDOWE



Klamka dwustronna Biały

Klamka dwustronna Srebro

Klamka dwustronna Złoto

Klamka dwustronna Brąz

ZAWIASY



Zawias Biały

Zawias Srebro

Zawias Złoto


Zawias Brąz

KLAMKI OPCJONALNE

Pochwyty



Model P45
pochwyty zaokrąglony,
mocowanie
pod kątem 45 stopni
(400, 800, 1400, 1800 mm)



Pochwyty prostokątny Biały

Pochwyty prostokątny Srebro

Pochwyty prostokątny Złoto

Pochwyty prostokątny Brąz



Pochwyty trójkątny Biały

Pochwyty trójkątny Srebro

Pochwyty trójkątny Złoto

Pochwyty trójkątny Brąz

Gałko-klamki



Gałka na długim szyldzie Biały

Gałka na długim szyldzie Srebro

Gałka na długim szyldzie Złoto

Gałka na długim szyldzie Brąz

Akcesoria do drzwi

AKCESORIA OPCJONALNE



Samozamykacz ramię standard



Samozamykacz ramię z funkcją stop




Elektrozaczep



«Moje drzwi - idealne dopasowane
do mojego stylu»





Szeroki wybór indywidualnej personalizacji

Drzwi P-Line Premium

Szeroka gama kolorów, różnorodność wypełniających pomieszczenie światłem elementów szkalnych oraz paneli nakładkowych i wsadowych, sprawiają, że drzwi P-Line Premium pasować będą do każdego projektu.

Atrakcyjne zalety:

1. Design:

Klasyczne kształty sprawiają, że drzwi posiadają ponadczasowy wygląd

2. Szeroka konfiguracja:

Zaprojektuj swoje własne drzwi dzięki bogatej gamie wyposażenia dodatkowego.

3. Komfort i dopływ światła:

Lekkie przeszklenia sprawiają, że wnętrza są jaśniejsze i bardziej przyjazne.

4. Wiele zastosowań:

Obszar zastosowań obejmuje zarówno przeznaczone do renowacji stare budownictwo, jak i nowoczesną architekturę.

5. Bezpieczeństwo:

Standardowa zasuwnica 3 punktowa z możliwością rozszerzenia do klasy RC2.

6. Pakiety dodatkowe:

Skorzystaj ze specjalnych pakietów nowoczesnych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa i komfortu, które spełnią oczekiwania nawet najbardziej wymagających.

Wyjątkowy design

Design drzwi łączy w sobie funkcjonalność i estetykę. Oferujemy Ci niezliczone możliwości realizacji pod względem doboru koloru, formy i wyposażenia - aby drzwi były naprawdę Twoje.



Zaprojektuj swoje wymarzone drzwi
doors.dobroplast.pl

401

PVC

0 1 2



102

PVC



Kolor: Biały / RAL 9016

Brak szklenia

Pochwyty: zintegrowany z panelem

Rozeta: PZ Inox

100

PVC



Kolor: Szary struktura drewna


Brak szklenia

Pochwyty: P45 - 800mm

Rozeta: PZ Inox

103

PVC



Kolor: Biały / RAL 9016

Brak szklenia

Pochwyty: zintegrowany z panelem

Rozeta: PZ Inox



104

PVC

0 1 2

Kolor: Brąz czekoladowy

Aplikacje: Inox

Pochwyty: P45 - 1400mm

Rozeta: PZ Inox

105

PVC

0 1 2

Kolor: Biały / RAL 9016

Aplikacje: Inox

Pochwyty: P10 - 800mm

Rozeta: PZ Inox

206

PVC

0 1 2

Kolor: Brąz czekoladowy

Rodzaj szklenia w panelu: Ornament Satinato

Pochwyty: DP45 - 800mm

Rozeta: PZ Inox



207

PVC

0 1 2

Kolor: Antracyt gładki struktura piasku

Rodzaj szklenia w panelu: Ornament Satinato

Pochwył: DP45 - 1400mm

Rozeta: PZ Inox

208

PVC

0 1 2

Kolor Szary struktura drewna

Rodzaj szklenia w panelu: Ornament Satinato

Pochwył: Q45RX - 1400mm

Rozeta: PZ Inox

209

PVC

0 1 2

Kolor: Złoty dąb

Rodzaj szklenia w panelu: Ornament Satinato

Pochwył: DP45 - 800mm

Rozeta: PZ Inox



211

PVC

0 1 2

Kolor: Antracyt struktura drewna

Rodzaj szklenia w panelu: Ornament Satinato

Pochwył: P45 - 800mm

Rozeta: PZ Inox

212

PVC

0 1 2

Kolor: Biały / RAL 9016

Rodzaj szklenia w panelu: Ornament Satinato

Pochwył: DP10 - 1400mm

Rozeta: PZ Inox

213

PVC

0 1 2

Kolor: Szary gładki

Rodzaj szklenia w panelu: Ornament Satinato

Pochwył: DP45 - 800mm

Rozeta: PZ Inox



303

PVC

0 1 2

Kolor: Złoty dąb

Rodzaj szklenia w panelu: Ornament Satinato

Pochwył: Q45RX - 800mm

Rozeta: PZ Inox

304

PVC

0 1 2

Kolor: Biały / RAL 9016

Rodzaj szklenia w panelu: Ornament Mastercarre

Pochwył: DP10 - 800mm

Rozeta: PZ Inox

305

PVC

0 1 2

Kolor: Antracyt gładki struktura piasku

Rodzaj szklenia w panelu: Ornament Satinato

Pochwył: Q45RX - 800mm

Rozeta: PZ Inox



214

PVC

0 1 2

Kolor: Antracyt struktura drewna

Rodzaj szklenia w panelu: Ornament Satinato

Klamka: Model 103

Rozeta: PZ Inox

215

PVC

0 1 2

Kolor: Biały / RAL 9016

Rodzaj szklenia w panelu: Ornament Satinato

Pochwyty: P10 - 1400mm

Rozeta: PZ Inox

311

PVC

0 1 2

Kolor: Antracyt gładki struktura piasku

Rodzaj szklenia w panelu: Ornament Satinato

Pochwyty: DP45 - 800mm

Rozeta: PZ Inox



306

PVC

0 1 2

Kolor: Winchester

Rodzaj szklenia w panelu: Ornament Satinato

Pochwyty: P45 - 1400mm

Rozeta: PZ Inox

309

PVC

0 1 2

Kolor: Biały / RAL 9016

Rodzaj szklenia w panelu: Ornament Satinato

Pochwyty: P10 - 1400mm

Rozeta: PZ Inox

312

PVC

0 1 2

Kolor: Szary gładki

Rodzaj szklenia w panelu: Ornament Satinato

Pochwyty: P45 - 1400mm

Rozeta: PZ Inox



310

PVC

0 1 2

Kolor: Antracyt struktura drewna

Rodzaj szklenia w panelu: Ornament Satinato

Pochwył: Q45RX - 800mm

Rozeta: PZ Inox

401

PVC

0 1 2

Kolor: Biały / RAL 9016

Rodzaj szklenia w panelu: Ornament Satinato

Pochwył: Q90 - 800mm

Rozeta: PZ Inox

402

PVC

0 1 2

Kolor: Antracyt struktura drewna

Rodzaj szklenia w panelu: Ornament Satinato

Pochwył: P45 - 800mm

Rozeta: PZ Inox



403

PVC

0 1 2

Kolor: Antracyt gładki struktura piasku

Rodzaj szklenia w panelu: Ornament Satinato

Pochwyty: DP45 - 800mm

Rozeta: PZ Inox

404

PVC

1 2

Kolor: Biały / RAL 9016

Rodzaj szklenia w panelu: Ornament Satinato

Pochwyty: Q90 - 800mm

Rozeta: PZ Inox

405

PVC

0 1 2

Kolor: Szary struktura drewna

Rodzaj szklenia w panelu: Ornament Satinato

Pochwyty: P45 - 800mm

Rozeta: PZ Inox



406

PVC

0 1 2

Kolor: Ciemny Dąb

Rodzaj szklenia w panelu: Ornament Satinato

Pochwyty: P45 - 800mm

Rozeta: PZ Inox

302

PVC

0 1 2

Kolor: Szary struktura drewna

Rodzaj szklenia w panelu: Ornament Chinchila

Pochwyty: P45 - 800mm

Rozeta: PZ Inox

308

PVC

0 1 2

Kolor: Ciemny dąb

Rodzaj szklenia w panelu: Ornament Satinato

Klamka: Model 108

Rozeta: PZ Inox



701

PVC



Kolor: Biały

Rodzaj szklenia w panelu: Ornament Satinato

Pochwył: O45P-L500

Rozeta: PZ Inox

702

PVC



Kolor: Biały

Rodzaj szklenia w panelu: Ornament Satinato

Pochwył: O45P-L500

Rozeta: PZ Inox

703

PVC



Kolor: Biały

Rodzaj szklenia w panelu: Ornament Satinato

Pochwył: O45P-L500

Rozeta: PZ Inox





Drzwi do domu marzeń

W sześciu krokach

Po wybraniużądanego modelu drzwi na poprzednich stronach możesz dodatkowo zindywidualizować swoje drzwi wejściowe za pomocą odpowiedniego wariantu paneli i koloru pasującego do Twojego domu. Dzięki trzypoziomowym pakietom wyposażenia możesz dostosować drzwi wejściowe dokładnie do swoich potrzeb w zakresie klamek, bezpieczeństwa i wygody.



1

Wybierz model

P-Line Basic str. 11
P-Line Premium str. 21

2

Konstrukcja drzwi

Wybierz drzwi wejściowe
Dodaj naświetle boczne lub górne

3

Wybierz wypełnienie

P-Line Basic str. 12- 16
P-Line Premium str. 22-32

4

Wybierz kolor

Dostępne warianty
kolorystyczne str. 48

5

Wybierz pakiet

Uchwyty, klamki P-Line Premium str. 40
Pakiet bezpieczeństwa P-Line Premium str. 44
Pakiet Komfort

6

Wybierz akcesoria i szkło

P-Line Basic i Premium str. 49

Od wąskich do szerokich

Konstrukcja Drzwi

Efekt twojego wejścia jest podniesiony przez dodanie naświetli bocznych lub górnych. Podkreślając element drzwi, wygląda na znacznie większy i bardziej reprezentacyjny. Szklane panele boczne zapewniają więcej światła w pomieszczeniach i sprawiają, że wygląda na otwartą i jasną.





Zaprojektuj swoje wymarzone drzwi
doors.dobroplast.pl



Dowiedz się , jak to wygląda

Konfigurator drzwi wejściowych DOBROPLAST może pomóc Ci w projektowaniu swoich indywidualnych i wymarzonych drzwi wejściowych na wymiar. Wybierz jedną z wielu opcji kombinacji.





Podstawowe wyposażenie **Klamki i pochwyt** w standardzie

W podstawowym wyposażeniu oferujemy dużą ilość klamek zewnętrznych i wewnętrznych, które możesz dopasować do indywidualnych potrzeb. Połącz je ze sobą według własnych upodobań. W drzwiach P-Line Premium przygotowaliśmy dla Ciebie specjalne pakiety klamek. Twoja korzyść: to wolny wybór za stałą dopłatą.

Klamki wewnętrzne



Klamka wewnętrzna
Model 103
na długim szyldzie



Klamka wewnętrzna
Model 108
na długim szyldzie



Klamka wewnętrzna
Model 132
na długim szyldzie



Zaprojektuj swoje wymarzone drzwi
doors.dobroplast.pl

Wyposażenie zewnętrzne

PRZYKŁADOWE WYPOSAŻENIE



Pochwył
P10*
pochwył okrągły,
(400, 800 mm)



Pochwył
P45
pochwył zaokrąglony,
(400, 800mm)



Model M2
pochwył
prostokątny



Klamka zewnętrzna
na długim sztyldzie
Model 103



Klamka zewnętrzna
na długim sztyldzie
Model 108



Klamka zewnętrzna
na długim sztyldzie
Model 132



Gałka
na długim sztyldzie



Gałka
na krótkim sztyldzie



Klamka zewnętrzna
Model 103
na krótkim sztyldzie



Klamka zewnętrzna
Model 108
na krótkim sztyldzie



Klamka zewnętrzna
Model 132
na krótkim sztyldzie

* zastosowanie wyłącznie
w panelach nakładkowych

Rozeta
owalna Innox PZ

Rozeta
owalna Innox PZ
z zabezpieczeniem

Rozeta
owalna Innox PZ



Klamka wewnętrzna
Model 103
na krótkim sztyldzie



Klamka wewnętrzna
Model 108
na krótkim sztyldzie



Klamka wewnętrzna
Model 132
na krótkim sztyldzie

Rozeta
owalna Innox PZ

Wyposażenie dodatkowe

Uchwyty, klamki i pochwyty

PAKIET STANDARD

Rodzaje pochwytywów**



Model P45
pochwytyt
zaokrąglony,
mocowanie
pod kątem 45°
(400, 800 mm)

Model P10
pochwytyt
okrągły,
mocowanie
kątem 90°
(400, 800 mm)*

Model M2
pochwytyt
prostokątny

*zastosowanie wyłącznie w panelach nakładkowych

Klamki wewnętrzne



Model 103
klamka na
długim
szyldzie

Model 108
klamka na
długim
szyldzie

Klamki zewnętrzne



Model 103
klamka na
długim
szyldzie

Model 108
klamka na
długim
szyldzie

Klamki zewnętrzne/wewnętrzne ***



Model 103
klamka na
krótkim szyldzie

Model 108
klamka na
krótkim szyldzie

Model 132
klamka na
krótkim szyldzie

Gałka
na krótkim
szyldzie


Rozeta



Rozeta
owalna
Inox PZ

PAKIET #1

Rodzaje pochwytywów**



Model P45
pochwytyt
okrągły,
mocowanie
pod kątem 45°
(1400, 1800 mm)

Model P10
pochwytyt
okrągły,
mocowanie
pod kątem 90°
(1400, 1800 mm)*

Model DP10
pochwytyt
półokrągły,
mocowanie
pod kątem 90°
(400, 800 mm)*

Model Q90
pochwytyt
kwadratowy,
mocowanie
pod kątem 90°
(400, 800 mm)*



Model Q45RX
pochwytyt
prostokątny,
mocowanie
pod kątem 45°
(400, 800 mm)

Model DP45
pochwytyt
półokrągły,
mocowanie
pod kątem 45°
(400, 800 mm)

* zastosowanie wyłącznie w panelach nakładkowych

Klamki wewnętrzne



Model 103
klamka na
długim
szyldzie

Model 108
klamka na
długim
szyldzie

Model 132
klamka na
długim
szyldzie

Rozeta



Rozeta
owalna
Inox PZ

Klamki zewnętrzne



Model 132
klamka na
długim
szyldzie

Gałka
na długim
szyldzie

* zastosowanie wyłącznie w panelach nakładkowych


** pochwyty montowane jedynie zewnętrznie

***montaż jednostronny, w zależności od wybranego rodzaju skrzydła T lub Z

Najważniejszy element w każdych drzwiach - klamki i pochwyt.
 Wpływają na wygodę, wygląd i poziom bezpieczeństwa.

PAKIET #2

Rodzaje pochwytów**



Model Q90
pochwył prostokątny,
mocowanie pod kątem 90°
(1400, 1800 mm)*

Model Q45RX
pochwył prostokątny,
mocowanie pod kątem 45°
(1400, 1800 mm)

Model DP10
pochwył półokrągły,
mocowanie pod kątem 90°
(1400 mm)*


Model DP45
pochwył półokrągły,
mocowanie pod kątem 45°
(1400 mm)



Model O45P
pochwył owalny,
mocowanie pod kątem 45°
(500 mm)

Model Paros
(330 mm)

Klamki wewnętrzne



Model 103
klamka na długim szyldzie

Model 108
klamka na długim szyldzie

Rozeta



Rozeta owalna
Inox PZ

PAKIET #3

Rodzaje pochwytów**




Model DP10
pochwył półokrągły,
mocowanie pod kątem 90°
(1800 mm)

Model DP45
pochwył półokrągły,
mocowanie pod kątem 45°
(1800 mm)

Model Z1
pochwył okrągły,
mocowanie pod kątem 90°
(1800 mm)*

Model Q10B
pochwył prostokątny
z wygięciem łukowatym
mocowanie pod kątem 90°
(600, 1200 mm)*



Model P10D
pochwył okrągły
z drewnianą trałką,
mocowanie pod kątem 90°
(1200, 1600 mm)*

Model P45D
pochwył okrągły
z drewnianą trałką,
mocowanie pod kątem 45°
(1200, 1600 mm)

Klamki wewnętrzne



Model 103
klamka na długim szyldzie

Model 108
klamka na długim szyldzie

Rozeta



Rozeta owalna
Inox PZ

* zastosowanie wyłącznie w panelach nakładkowych

** pochwyt montowane jedynie zewnętrznie

Wyposażenie dodatkowe

Komfort użytkowania

Nasze wygodne pakiety zapewniają łatwy i wygodny dostęp do domu w oparciu o najnowszą technologię. Wybierz z szerokiej gamy rozwiązań. Od elektrycznego otwierania drzwi przez przełącznik kodowy lub skaner linii papilarnych.



Elektrozaczep

Elektrozaczep umożliwia otwieranie drzwi przez domofon lub wideofon.



Klawiatura numeryczna z funkcją bluetooth

Umożliwia otwieranie drzwi kodem cyfrowym i telefonem komórkowym. Klawiatura z kodem poszerzona o funkcje Bluetooth. Technologia Bluetooth zabezpieczona kodem z dwóch cyfr. Pamięć: 6 telefonów komórkowych i 18 kodów użytkowników. Modyfikowalny zasięg Bluetooth (krótki, średni, daleki, maks. 0,2m ~ 5m). Do administrowania Bluetooth & Code służy Aplikacja SOREX Manager



Czytnik linii papilarnych

Bezkluczykowy dostęp do Twojego domu dzięki skanerowi linii papilarnych. Po założeniu palca czytnik linii papilarnych sprawdza biometryczny odcisk palca i otwiera drzwi wejściowe. Prosta i komfortowa obsługa. Pamięć: 150 palców użytkowników. Najwyższy stopień bezpieczeństwa. Najwyższy stopień ochrony przed manipulacją.



Zaprojektuj swoje wymarzone drzwi
doors.dobroplast.pl

Pakiety komfortu

Czy znasz sytuację, gdy stoisz przed zamkniętymi drzwiami wejściowymi i zapomniałeś klucza? Dzięki naszym pakietom możesz wygodnie i bezpiecznie otwierać drzwi wejściowe za pomocą czytnika linii papilarnych, smartfonu czy kodu wejściowego.

STANDARD



Zasuwnica
3 punktowa autoLock AV3

PAKIET KOMFORT 1



Zasuwnica
3 punktowa hookLock M2



Elektrozaczep

PAKIET KOMFORT 2

Umożliwia otwieranie drzwi
kodem cyfrowym i telefonem
komórkowym.



Zasuwnica
3 punktowa blueMatic EAV3



Klawiatura Bluetooth&Code

PAKIET KOMFORT 3

Otwieraj drzwi komfortowo
i bezpiecznie.



Zasuwnica
3 punktowa blueMatic EAV3




Czytnik linii papilarnych

Wyposażenie dodatkowe

Pakiety bezpieczeństwa

Już w podstawowej wersji drzwi wejściowe firmy Dobroplast posiadają wysoki standard bezpieczeństwa, który w zależności od wymagań można uzupełnić dodatkowymi pakietami, aż do wysokiej klasy bezpieczeństwa RC2.



Szkló

W dostępnych pakietach bezpieczeństwa stosujemy zewnętrzną szybę bezpieczną, której grubość zależy od wybranego pakietu bezpieczeństwa.



Zamek automatyczny

Automatyczny zamek wielopunktowy autoLock AV3 jest w części ramowej wyposażony w tzw. wywalacz magnetyczny, który automatycznie uruchamia rygle. Rygle są dwuczęściowe: element uszczelniający zapewnia optymalny docisk i szczelność, a masywny rygiel hakowy – wysoki poziom bezpieczeństwa. Dodatkowo zamek może być wyposażony w wygodną funkcję przełączania w tryb dzienny jednym dotknięciem.



Wkładka bezpieczeństwa Klasy C

Wysokiej klasy antywłamaniowa wkładka bębnekowa z zabezpieczeniami przeciwwłamaniowymi. Wkładka posiada zabezpieczenie przeciwwierceniowe (hartowane kołki) oraz przeciwwibracyjne i przeciwwyrwaniowe.



Zaprojektuj swoje wymarzone drzwi
doors.dobroplast.pl

Pakiety bezpieczeństwa

Jak ważne jest dla Ciebie bezpieczeństwo? Jeśli bezpieczeństwo jest dla Ciebie szczególnie ważne, nasz pakiet #3 jest właśnie dla Ciebie. Nie tylko chroni szkło bezpieczne P4A od zewnątrz, lecz także atestowana wkładka klasy C, dodatkowe bolce antywyważeniowe umieszczone po stronie zawiasowej. Dodatkowo zastosowano 3-punktowy system ryglujący z podwójnym rygłem. W połączeniu z rozetą zabezpieczającą ten pakiet spełnia poziom bezpieczeństwa RC2.

STANDARD



Pakiet 3-szybowy



Zasuwnica 3-punktowa

PAKIET #1



Pakiet 3 szybowy z bezpieczną szybą laminowaną 8 VSG od zewnątrz



Zasuwnica 3-punktowa



Rozeta z zabezpieczeniem

PAKIET #2



Pakiet 3 szybowy z bezpieczną szybą laminowaną 8 VSG od zewnątrz



Zasuwnica 3-punktowa



Rozeta z zabezpieczeniem



Bolce antywyważeniowe po stronie zawiasowej



Wkładka Klasy C

PAKIET #3



Pakiet 3 szybowy z bezpieczną szybą laminowaną 10 VSG od zewnątrz*



Zasuwnica 3-punktowa




Rozeta z zabezpieczeniem



Bolce antywyważeniowe po stronie zawiasowej




Wkładka Klasy C



Drzwi w klasie RC2

* wklejany pakiet



Wyposażenie dodatkowe

Rodzaje zawiasów

STANDARD



Zawias
Biały



Zawias
Srebro



Zawias
Złoto



Zawias
Brąz



OPCJA



Zawias rolkowy
Biały




Zawias rolkowy
Stal nierdzewna



Wyposażenie dodatkowe

Rodzaje otwierania drzwi

OPCJA



Zapadka dzień/noc

Element opcjonalny umożliwiający czasowe wyłączenie automatycznego ryglowania zasuwicy. Idealne rozwiązanie, dla Twojej wygody. Umożliwia otwieranie drzwi z zewnątrz bez użycia klucza, w przypadku gdy w drzwiach zamontowany jest pochwyt od strony zewnętrznej

Funkcja oneTouch

Niebieski element w zaczepie środkowym pozwala jednym przesunięciem (funkcja oneTouch) przełączyć drzwi w tzw. tryb dzienny.

OPCJA



Samozamykacz ramię standard



Samozamykacz ramię z funkcją stop

Wyposażenie dodatkowe

Kolorystyka P-line Basic i P-Line Premium

Dzięki szerokiej gamie kolorów folii można nadać drzwiom wejściowym szczególny charakter. O ostatecznym wykończeniu decyduje indywidualna powierzchnia: matowa, błyszcząca, gładka lub o subtelnej strukturze. Pozwól się zainspirować.

Kolorowe folie i dekory PVC. Nadaj swoim drzwiom niepowtarzalny wygląd wybierając kolorową folię. Folie Dobroplast są odporne na światło, zabrudzenia, warunki atmosferyczne i łatwe w pielęgnacji.

Grupa kolorów 1



Szary struktura drewna



Antracyt struktura drewna



Antracyt struktura piasku




Brąz czekoladowy




Winchester



Złoty dąb




Czarny Ulti Matt



Orzech



Mahoń



Ciemny dąb

Grupa kolorów 2




Szczotkowane aluminium




Szary gładki



Zieleń mchu



Irish Oak




Bergkiefer




Birke rose




Oregon




Daglezja




Soft Cherry



Cherry Amaretto




Macore



Siena PN




Noce Sorrento Balsamic



Biały Kremowy




Dąb Scheffield Jasny



Dąb Scheffield Szary



Woodec Turner Oak Malt



Biały struktura drewna



RAL 9016*

*dedykowany do paneli nakładkowych aluminiowych

Wyposażenie dodatkowe

Wkładki do drzwi



Wkładka standardowa



Wkładka z motylikiem



Wkładka Klasy C



Wkładka 1/2



Wkładkaw systemie 1 klucza

Szyby ornamentowe

Niektóre pomieszczenia wymagają jednocześnie zachowania prywatności i dostępu światła dziennego. Szyby ornamentowe chronią przed ciekawskimi spojrzzeniami, jednocześnie wpuszczając światło dzienne do pomieszczenia. Oferujemy różne warianty o zróżnicowanym stopniu przejrzystości.



Parsol




Silvit



Satinato



Stopsol



Mastercarre



Delta



Chinchilla



Arena White



Masterline

Przegląd modeli

Systemy i wyposażenie



Dane techniczne	System	P-Line Basic	P-Line Premium
Głębokość zabudowy		80/80 mm	80/80 mm
Wysokość ramy		72 mm	82 mm
Wysokość skrzydła		Z86/T106	Z106/T126
Grubość wypełnienia		24-48 Szyba 24-48 Panel	48 Szyba 48 Panel 63 mm Panel nakładkowy 1-stronny 85 mm Panel nakładkowy dwustronny
Izolacja cieplna		od 1,0	od 1,0
Bezpieczeństwo		-	RC2
Wodoszczelność		4A*	4A*
Przepuszczalność powietrza		3*	3*
Maksymalne wymiary drzwi		1200x2400*	1200x2400*

* drzwi jednoskrzydłowe

Swoboda projektowania

Przegląd oferty

Oferujemy Państwu szeroką gamę okien elewacyjnych P-Line, Encore, Ovlo i Avantgarde, okna dachowe Skylight, okna i drzwi aluminiowe oraz rolety.

System		P-Line	Avantgarde Ovlo	Encore	Skylight	
Dane techniczne	Współczynnik przenikania ciepła ¹⁾	Uw (dla całego okna) Uf (dla ramy)	do 0.72 W/m ² K do 0.94 W/m ² K	do 0.89W/m ² K do 1.3 W/m ² K	do 0.76W/m ² K do 1.0 W/m ² K	do 1.4 W/m ² K
	Odporność na wiatr	wg EN 12210	do klasy C5/B5	do klasy C4/B4	do klasy C4	do klasy C3
	Wodoszczelność	wg EN 12208	do klasy 9A	do klasy 8A	do klasy 5A	do klasy E1050
	Przepuszczalność powietrza	wg EN 12207	do klasy 4	do klasy 4	do klasy 4	do klasy 3
Wzornictwo	Koła, luki		□	□	□	
	Okna nieprostokątne		□	□	□	
	Szprosy w przestrzeni międzyszybowej		□	□	□	
	Szprosy naklejane		□	□	□	
	Poprzeczka					
Bezpieczeństwo	W standardzie	W standardzie dla podwyższonych wymagań dot. bezpieczeństwa 2 punkty antywyważeniowe	■	■	■	
	RC 1 N	Zabezpieczenie antywłamaniowe dla wymagających	□			
	RC 2 N	Zabezpieczenie antywłamaniowe dla wymagających	□			
	RC 2	Najwyższy pakiet zabezpieczeń z bezpiecznym szkłem laminowanym VSG dla najbardziej wymagających	□			
	Elektroniczna kontrola skrzydła	Magnetyczna kontrola zamknięcia	□		□	
Wygodą	Niski próg aluminiowy		20mm	20mm	20mm	
	Drzwi wejściowe			□		
	Skrzydło rozwierno-uchylne, rozwierno-uchylne		□	□	□	
	Drzwi HST					
	Drzwi PSK		□	□	□	
Współczynnik przenikania ciepła	Szkoło izolacyjne		do Ug= 0.5 W/m ² K	do Ug= 0.6 W/m ² K	do Ug= 0.5 W/m ² K	
	Szyby dźwiękochłonne		□	□	□	
Ochrona przed hałasem	Tłumienie hałasu	Wartość Rw wg EN ISO 10140 Rw dla szyby	do 44 dB do 48 dB	do 38 dB do 40 dB	do 44 dB do 48 dB	do 33 dB
	Wentylacja	Nawiewnik higrosterowalny	□	□	□	
	Nawiewnik ciśnieniowy	□	□	□		
	Nawiewnik wrębowy	□	□	□		
	Nawiewnik manualny				□	

- - standard
- - opcjonalnie

Wymienione powyżej opcje wyposażenia są w zależności od konstrukcji okna częściowo zawarte w standardzie.

1) 2 skrzydłowe okno (1.75 x 1.30 m)

2) Wyposażenie uzależnione jest od wielkości okien, rodzaju otwierania jak i kombinacji ramy i skrzydeł.

Techniczna możliwość realizacji wyposażenia dodatkowego musi być ustalone indywidualnie.

O nas

Dobroplast Fabryka Okien Sp. z o.o. to wiodący producent okien i drzwi wejściowych w Polsce i wiodąca marka Arbonia AG, która notowana jest na giełdzie w Zurychu i zatrudnia w Europie ponad 8.000 pracowników. W Europie Dobroplast należy do największych producentów okien. Dobroplast oferuje pełen asortyment okien aluminiowych i PVC, drzwi wejściowych i rolet. Siedziba główna znajduje się w Zambrowie, gdzie Firma została założona w roku 2000. Druga siedziba produkcyjna, gdzie produkowane są okna dachowe, znajduje się w Lublinie

Nasze usługi:

Możliwości produkcyjne:

dziennie możemy
wyprodukować do 4000 okien

4000

950

Aktualnie firma zatrudnia
1495 pracowników



Siedziba główna w Zambrowie

Własna ekstruzja profili - własne autorskie systemy do produkcji okien PVC



Własna flota - gwarantuje terminowość i elastyczność dostaw



Własna produkcja szyb zespolonych - umożliwia wybór wielu wariantów i szybki czas reakcji.



Nowoczesny park maszynowy - zapewnia wysoki stopień automatyzacji i najwyższą jakość.




Swoboda projektowania

Wypełnienia ozdobne


P-Line Basic

Linia Modern



P-Line Premium

Linia Modern



* Modele dostępne wyłącznie w wersji nakładkowej aluminiowej.

UWAGA! Modele z Linii Classic dostępne wyłącznie w kolorze białym. Modele drzwi z aplikacją inox w standardzie od strony zewnętrznej. Opcjonalnie w wersji dwustronnej.

Siedziba główna:
DOBROPLAST FABRYKA OKIEN Sp. z o.o.
Stary Laskowiec 4
18-300 Zambrów

Numer Telefonu: +48 86 276 35 00
Numer Faxu: +48 85 674 32 55
Adres E-mail: dobroplast@dobroplast.pl
Internet: www.dobroplast.pl

Autoryzowany dystrybutor:



© 2018 Dobroplast Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone. Katalog nie stanowi oferty w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego. Dobroplast wyklucza roszczenia związane z danymi i zdjęciami zawartymi w tym katalogu. Oferta zawiera wybrane modele okien, dopuszcza się wystąpienia błędów. Zdjęcia nie zawsze odzwierciedlają wyposażenie standardowe.